



PROCEN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · 2027



LÍNEA DE POLIPROPILENO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · CUERDAS





I CUERDA DE POLIPROPILENO

UN CABLE VERSÁTIL, HECHO DE HILOS DE MONOFILAMENTO, QUE SE EMPLEA EN UNA AMPLIA GAMA DE ENTORNOS. NO CONTAMINA NI MANCHA; ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LA DESCOMPOSICIÓN, FLOTA, NO TIENE OLORES, NO SE OXIDA Y ES SUAVE AL TACTO. POR SU RELACIÓN PRECIO-CALIDAD Y SU GRAN CANTIDAD DE USOS, ES LA MÁS BUSCADA DEL MERCADO.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ LA INDUSTRIA.
- ▮ AGRICULTURA.
- ▮ NAVEGACIÓN.
- ▮ CONSTRUCCIÓN.
- ▮ EL HOGAR.
- ▮ TRANSPORTE.
- ▮ EMBALAJE.

CUERDA DE POLIPROPILENO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CUERDA POLIPROPILENO EN CILINDRO 3 MM - 1/8"	FARDO DE 4 CILINDROS CUERDA POLIPROPILENO 3 MM - 7/8" 5KG C/U
CUERDA POLIPROPILENO 4 MM - 3/16"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 4 MM - 3/16" 20KG
CUERDA POLIPROPILENO 6 MM - 1/4"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 6 MM - 1/4" 23KG
CUERDA POLIPROPILENO 8 MM - 5/16"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 8 MM - 5/16" 23KG
CUERDA POLIPROPILENO 10 MM - 3/8"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 10 MM - 3/8" 23KG
CUERDA POLIPROPILENO 11 MM - 7/16"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 11 MM - 7/16" 30KG
CUERDA POLIPROPILENO 13 MM - 1/2"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 13 MM - 1/2" 30KG
CUERDA POLIPROPILENO 16 MM - 5/8"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 16 MM - 5/8" 35KG / 100 KG
CUERDA POLIPROPILENO 19 MM - 3/4"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 19 MM - 3/4" 35KG / 100 KG
CUERDA POLIPROPILENO 25 MM - 1"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO 25 MM - 1" 35KG / 100 KG
CUERDA POLIPROPILENO 31 MM - 1 7/32"	ROLLO CUERDA POLIPROPILENO 31 MM 1 7/32" 100 KG / 200 KG
CUERDA POLIPROPILENO 38 MM 1 1/2"	ROLLO CUERDA POLIPROPILENO 38 MM 1 1/2" 100 KG / 200 KG





| CUERDA DE POLIPROPILENO NEGRO UV

CUERDA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN EN COLOR NEGRO CON ADITIVO UV PARA MÁXIMA DURACIÓN ANTE LOS RAYOS DEL SOL. CONSERVA TODAS LAS VENTAJAS DE LA LÍNEA DE POLIPROPILENO: NO CONTAMINA NI MANCHA, RESISTE LA ABRASIÓN, FLOTA Y NO SE OXIDA. IDEAL PARA EL USO CONTINUO EN EXTERIORES.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ USO PROLONGADO A LA INTEMPERIE.
- ▮ AGRICULTURA E INVERNADEROS.
- ▮ CONSTRUCCIÓN.
- ▮ TRANSPORTE Y CARGA.
- ▮ AMARRE EN GENERAL.

CUERDA DE POLIPROPILENO NEGRO UV

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV EN CILINDRO 3 MM - 1/8"	FARDO DE 4 CILINDROS CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 3 MM - 7/8" 5KG C/U
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 4 MM - 3/16"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 4 MM - 3/16" 20KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 6 MM - 1/4"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 6 MM - 1/4" 23KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 8 MM - 5/16"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 8 MM - 5/16" 23KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 10 MM - 3/8"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 10 MM - 3/8" 23KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 11 MM - 7/16"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 11 MM - 7/16" 30KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 13 MM - 1/2"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 13 MM - 1/2" 30KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 16 MM - 5/8"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 16 MM - 5/8" 35KG / 100 KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 19 MM - 3/4"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 19 MM - 3/4" 35KG / 100 KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 25 MM - 1"	ROLLO O CARRETE CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 25 MM - 1" 35KG / 100 KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 31 MM - 1 7/32"	ROLLO CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 31 MM 1 7/32" 100 KG / 200 KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 32 MM 1 1/4"	ROLLO CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 32 MM 1 1/4" 100 KG / 200 KG
CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 38 MM 1 1/2"	ROLLO CUERDA POLIPROPILENO NEGRO UV 38 MM 1 1/2" 100 KG / 200 KG

línea de polipropileno





| LAZO TENDEDERO

LAZO DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON DISTINTAS TORSIONES Y GROSORES PARA CUMPLIR TODAS LAS EXPECTATIVAS DE MERCADO. IDEAL PARA EL TENDIDO DE ROPA AL SOL GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▶ TENDIDO DE ROPA AL SOL
PARA SECADO.
- ▶ AMARRE EN GENERAL.

| LÍNEA DE POLIPROPILENO

LAZO TENDEDERO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
LAZO TENDEDERO 4 CABOS COLORES	FARDO DE 3 CILINDROS LAZO TENDEDERO 4 CABOS COLORES 6 KG C/U
LAZO TENDEDERO 2 X 2 CAMELO	ROLLO DE LAZO TENDEDERO 2 X 2 CAMELO 23 KG
LAZO TENDEDERO 2 X 3 CAMELO	ROLLO DE LAZO TENDEDERO 2 X 3 CAMELO 23 KG
LAZO TENDEDERO 2 X 4 CAMELO	ROLLO DE LAZO TENDEDERO 2 X 4 CAMELO 23 KG





| RAFIA CILINDRO

MATERIAL FUERTE Y FLEXIBLE QUE SE USA AMPLIAMENTE EN LA AGRICULTURA Y FLORICULTURA. ES UN HILO FIBRILADO DE POLIPROPILENO TORCIDO, LO QUE LE DA UNA ESTRUCTURA FUERTE Y UNA GRAN CAPACIDAD PARA RESISTIR LA TENSIÓN.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ ATAR Y SUJETAR FLORES, RAMAS Y TALLOS PARA HACER RAMOS, ARREGLOS FLORALES Y GUIRNALDAS.
- ▮ TUTOREO DE PLANTAS, GUIANDO EL CRECIMIENTO DE PLANTAS TREPADORAS Y ENREDADERAS.
- ▮ DECORACIÓN.
- ▮ TRANSPORTE.
- ▮ AGRICULTURA.
- ▮ EMBALAJE.

RAFIA CILINDRO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CILINDRO RAFIA FLORICULTURA 250 GR CAL. 0.75 G/M	FARDO 60 CILINDROS RAFIA CAL. 0.75 G/M (FLORICULTURA) CILINDRO 250 GR C/U PRECIO DE CAL 1 TOMATERA NEGRA
CILINDRO RAFIA 1KG CAL. 1 G/M	FARDO 60 CILINDROS RAFIA CAL. 1 G/M CILINDRO 1 KG C/U DIFERENCIA ENTRE CAL 1 Y 2

CILINDROS RAFIA 1KG CAL. 2 G/M

FARDO 60 CILINDROS RAFIA CAL. 2 G/M CILINDRO 1 KG C/U





RAFIA BOLA

HECHA CON POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS INTERNACIONALES EN CUANTO A DURABILIDAD, RESISTENCIA Y TORSIÓN. ES ECONÓMICA Y VERSÁTIL, YA QUE SE UTILIZA PARA CUALQUIER TIPO DE AMARRE; POR ESO ES LA MÁS BUSCADA DEL MERCADO.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▶ EMBALAJE.
- ▶ HOGAR.
- ▶ AGRICULTURA.
- ▶ TRANSPORTE.
- ▶ MANUALIDADES.
- ▶ DECORACIÓN.

|| LÍNEA DE POLIPROPILENO

RAFIA BOLA

PRODUCTO

RAFIA BOLA 500 GR CAL. 2.2 G/M

RAFIA BOLA 900 GR CAL. 2.2 G/M

RAFIA BOLA NEGRA 500 GR CAL. 2.2 G/M

RAFIA BOLA NEGRA 900 GR CAL. 2.2 G/M

PRESENTACIÓN

FARDO 40 BOLAS RAFIA CAL. 2.2 G/M BOLA 500 GR C/U

FARDO 20 BOLAS RAFIA CAL. 2.2 G/M BOLA 900 GR C/U

FARDO 40 BOLAS RAFIA NEGRA CAL. 2.2 G/M BOLA 500 GR C/U

FARDO 20 BOLAS RAFIA NEGRA CAL. 2.2 G/M BOLA 900 GR C/U





| RAFIA TOMATERA NEGRA UV

ESPECIAL PARA EL TUTOREO DE CULTIVOS, TANTO EN CIELO ABIERTO COMO EN INVERNADERO. CUENTA CON ADITIVO UV PARA MAYOR DURACIÓN ANTE LOS RAYOS DEL SOL. SE UTILIZA EN MUCHOS CULTIVOS HORTÍCOLAS QUE REQUIEREN FIJACIÓN A UN TUTOR.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ TUTOREO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS.
- ▮ AMARRE EN GENERAL.
- ▮ AMARRE EN EL HOGAR.

RAFIA TOMATERA NEGRA UV

PRODUCTO

CILINDRO RAFIA CAL .75 G/M TOMATERA NEGRA UV 1 KG

CILINDRO RAFIA CAL .75 G/M TOMATERA NEGRA UV 4.5 KG

CILINDRO RAFIA CAL 1.05 G/M TOMATERA NEGRA UV 1 KG

CILINDRO RAFIA CAL 1.05 G/M TOMATERA NEGRA UV 4.5 KG

CILINDRO RAFIA CAL 1.5 G/M TOMATERA NEGRA UV 1 KG

CILINDRO RAFIA CAL 1.5 G/M TOMATERA NEGRA UV 4.5 KG

CILINDRO RAFIA CAL 2 G/M TOMATERA NEGRA UV 1 KG

CILINDRO RAFIA CAL 2 G/M TOMATERA NEGRA UV 4.5 KG

CILINDRO RAFIA CAL 3 G/M TOMATERA NEGRA UV 4.5 KG

PRESENTACIÓN

FARDO 20 CILINDROS RAFIA CAL .75 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 1 KG C/U

FARDO 4 CILINDROS RAFIA CAL .75 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U

FARDO 20 CILINDROS RAFIA CAL 1.05 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 1 KG C/U

FARDO 4 CILINDROS RAFIA CAL 1.05 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U

FARDO 20 CILINDROS RAFIA CAL 1.5 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 1 KG C/U

FARDO 4 CILINDROS RAFIA CAL 1.5 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U

FARDO 20 CILINDROS RAFIA CAL 2 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 1 KG C/U

FARDO 4 CILINDROS RAFIA CAL 2 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U

FARDO 4 CILINDROS RAFIA CAL 3 G/M TOMATERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U





| RAFIA EMPAQUE/ FORRAJERA NARANJA Y NEGRA UV

HECHA 100% DE POLIPROPILENO CON ADITIVO UV PARA MAYOR DURACIÓN. ESTA RAFIA FIBRILADA ES LA MÁS USADA PARA EL AMARRE DE PACAS DE PASTO Y DEMÁS FORRAJES AGRÍCOLAS. DISEÑADA PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ AMARRE DE PACAS DE PASTO.
- ▮ AMARRE DE PACAS DE RASTROJO DE VARIOS CULTIVOS DE GRANOS.
- ▮ AMARRE EN GENERAL.
- ▮ EMPAQUE INDUSTRIAL.

| LÍNEA DE POLIPROPILENO

RAFIA EMPAQUE / FORRAJERA NARANJA Y NEGRA UV

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CILINDRO RAFIA CAL 3 G/M FORRAJERA NARANJA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 3 G/M FORRAJERA NARANJA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 4 G/M FORRAJERA NARANJA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 4 G/M FORRAJERA NARANJA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 6 G/M FORRAJERA NARANJA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 6 G/M FORRAJERA NARANJA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 8 G/M FORRAJERA NARANJA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 8 G/M FORRAJERA NARANJA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 3 G/M FORRAJERA NEGRA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 3 G/M FORRAJERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 4 G/M FORRAJERA NEGRA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 4 G/M FORRAJERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 6 G/M FORRAJERA NEGRA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 6 G/M FORRAJERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U
CILINDRO RAFIA CAL 8 G/M FORRAJERA NEGRA UV 4.5 KG	FARDO 6 CILINDROS RAFIA CAL 8 G/M FORRAJERA NEGRA UV CILINDRO 4.5 KG C/U



LÍNEA DE HENEQUÉN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · 2027





| HILOS COMERCIALES

FABRICADOS 100% CON HENEQUÉN DE PRIMERA, CUMPLIENDO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE DURABILIDAD, RESISTENCIA Y TORSIÓN SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. SON SOSTENIBLES Y BIODEGRADABLES AL SER HECHOS DE FIBRAS DERIVADAS DE PLANTAS Y SON 100% RESISTENTES AL SOL DE MANERA NATURAL.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ EMBALAJE.
- ▮ HOGAR.
- ▮ ARTESANÍA.
- ▮ DECORACIÓN.
- ▮ AMARRE GENERAL.
- ▮ AGRICULTURA.

HILOS COMERCIALES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
HILO UN CABO BOLA 2 KG BLANCO SECO	FARDO CON 10 BOLAS DE HILO DE "UN CABO" 2KG C/U BLANCO SECO
CORDEL DOS CABOS BOLA 2 KG BLANCO SECO	FARDO CON 10 BOLAS DE CORDEL DE "DOS CABOS" 2KG C/U BLANCO SECO
CORDEL TRES CABOS BOLA 2 KG BLANCO SECO	FARDO CON 10 BOLAS DE CORDEL "TRES CABOS" DE 2KG C/U BLANCO SECO
HILO TOMATERO BLANCO SECO CIL 500 G	FARDO DE 80 CILINDROS HILO TOMATERO BLANCO SECO 500 GR C/U
HILO MEDIO CABO CILINDRO 833 G	FARDO DE 48 CILINDROS HILO MEDIO CABO 833 GR C/U



| JARCIA DE HENEQUÉN

FABRICADA 100% DE HENEQUÉN DE PRIMERA, ESTA CUERDA DE 3 BRAZOS TIENE CARACTERÍSTICAS QUE LA HACEN ESPECIAL, COMPARADA CON OPCIONES SINTÉTICAS Y DE OTRAS FIBRAS NATURALES. ENTRE ESTAS VENTAJAS ESTÁ QUE ES BIODEGRADABLE, NO RESBALA, TIENE UN AGARRE FIRME, ALTA RETENCIÓN DE NUDOS Y BAJA ELASTICIDAD.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ INDUSTRIA PESADA, PETROLERA Y MINERA.
- ▮ AGRICULTURA.
- ▮ CONSTRUCCIÓN.
- ▮ CARGA PESADA DE CUALQUIER TIPO.
- ▮ TECHOS Y LAZOS.
- ▮ APLICACIONES GENERALES PARA GRANJAS Y HOGARES.
- ▮ PROYECTOS ORNAMENTALES Y ARTESANALES.

JARCIA DE HENEQUÉN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CUERDA 04 MM - 3/16"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 25 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 04 MM - 3/16"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 25KG
CUERDA 06 MM - 1/4"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 25 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 06 MM - 1/4"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 25KG
CUERDA 08 MM - 5/16"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 25 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 08 MM - 5/16"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 25KG
CUERDA 10 MM - 3/8"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 25 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 10 MM - 3/8"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 25KG
CUERDA 11 MM - 7/16"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 25 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 11 MM - 7/16"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 25KG
CUERDA 13 MM - 1/2"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 25 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 13 MM - 1/2"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 25KG
CUERDA 16 MM - 5/8"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 35 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 16 MM - 5/8"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 35KG
CUERDA 19 MM - 3/4"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 35 KG /100 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 19 MM - 3/4"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 35 KG /100 KG
CUERDA 25 MM - 1"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA ROLLO 35 KG /100 KG	ROLLO DE CUERDA DE HENEQUÉN 25 MM - 1"BLANCA SECA O ACEITADO EXTRA 35 KG /100 KG





I HILOS AGRÍCOLAS

FABRICADO 100% CON HENEQUÉN DE PRIMERA, ES UN HILO DELGADO, FUERTE Y RESISTENTE, UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA EL TUTOREO DE PLANTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y PARA LABORES DE JARDINERÍA. ES ECONÓMICO Y SU VENTAJA ES SER BIODEGRADABLE, YA QUE AHORRA AL AGRICULTOR MANO DE OBRA PARA RETIRAR EL HILO Y, ADEMÁS, LE GENERA ABONO PARA SUS CULTIVOS. ES 100% RESISTENTE AL SOL.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ TUTOREO DE PLANTAS DE TOMATE Y PIMENTÓN.
- ▮ AMARRE DE PACAS DE PASTO.
- ▮ TUTOREO DE CULTIVOS DE BANANO O PLÁTANO.
- ▮ CULTIVO DE TABACO.
- ▮ AMARRE EN GENERAL.

HILOS AGRÍCOLAS

PRODUCTO

HILO TOMATERO AGRÍCOLA ACEITADO EXTRA CIL 500 G

HILO TITÁN FORRAJERO ACEITADO DORADO 8KG

CORDEL TABAQUERO PULIDO BLANCO SECO BOLA 2 KG

PRESENTACIÓN

FARDO DE 100 CILINDROS HILO TOMATERO ACEITADO EXTRA 500 GR C/U

FARDO DE 4 CILINDROS HILO TITAN FORRAJERO ACEITADO DORADO CIL 8 KG C/U

FARDO CON 10 BOLAS DE CORDEL TABAQUERO 2/400 PULIDO BLANCO SECO BOLA 2 KG





I HILOS FINOS PULIDOS

FABRICADOS 100% CON HENEQUÉN DE PRIMERA, SON DELGADOS Y PULIDOS PARA DARLES UN ACABADO PREMIUM, DE MANERA QUE RESALTEN SU BELLEZA NATURAL. SON SOSTENIBLES Y BIODEGRADABLES, AL ESTAR HECHOS DE FIBRAS DERIVADAS DE PLANTAS.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ BORDADO EN TELAS, PRENDAS Y OTROS MATERIALES COMO EL CUERO.
- ▮ DECORACIÓN DE OBJETOS, MUEBLES Y OBRAS DE ARTE.
- ▮ AMARRE EN GENERAL.
- ▮ JOYERÍA: COLLARES Y PIEZAS ARTESANALES.
- ▮ MACRAMÉ: TAPICES, COLGANTES, MACETAS Y OTRAS ARTESANÍAS.

HILOS FINOS PULIDOS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
HILO MERIDA BLANCO SECO PULIDO EXTRA CILINDRO 500 GR	FARDO CON 40 CILINDROS DE HILO MÉRIDA BLANCO SECO PULIDO EXTRA DE 500 GR C/U
CORDEL YUCATAN BLANCO SECO PULIDO EXTRA BOLA 800 GR	FARDO CON 50 BOLAS DE CORDEL YUCATÁN BLANCO SECO PULIDO EXTRA DE 800 GR C/U
CORDEL YUCATAN BLANCO SECO PULIDO EXTRA BOLA 500 GR	FARDO CON 40 BOLAS DE CORDEL YUCATÁN BLANCO SECO PULIDO EXTRA DE 500 GR C/U
CORDEL BAMBINO BLANCO SECO PULIDO CIL 5 KG	PAQUETE CON 4 CILINDROS DE CORDEL BAMBINO BLANCO SECO PULIDO 5 KG C/U



LÍNEA DE PIOLAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · CUERDAS





PIOLA ESPIROIDE "DERBY"

HECHA DE HILOS DE MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN Y CONOCIDA POR SU CONSTRUCCIÓN ESPECIAL DE TRENZADO TIPO ESPIROIDE, LO QUE GARANTIZA QUE SE MANTENGA FLEXIBLE INCLUSO DESPUÉS DE UN USO PROLONGADO, LO QUE FACILITA LA REALIZACIÓN DE NUDOS.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ REMOLQUE DE VEHÍCULOS Y ARTÍCULOS PESADOS.
- ▮ ANCLAJE MARÍTIMO Y ATRAQUE PARA BOYAS.
- ▮ SEGURIDAD INDUSTRIAL (MARCAR SENDEROS Y REGULAR EL TRÁFICO DE PERSONAL).
- ▮ TRACCIÓN EN DEPORTES Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE (MONTAÑISMO).
- ▮ USO AGRÍCOLA (FARDOS DE HENO, MAQUINARIA Y CARGAS PESADAS).
- ▮ USO DOMÉSTICO.

PIOLA ESPIROIDE "DERBY"

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 5MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 5MM CARRETE DE 10KG
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 6MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 6MM CARRETE DE 10KG
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 8MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 8MM CARRETE DE 10KG
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 10MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 10MM CARRETE DE 10KG
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 12MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 12MM CARRETE DE 10KG
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 13MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 13MM CARRETE DE 10KG
PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 16MM	ROLLO PIOLA ESPIROIDE "DERBY" 16MM CARRETE DE 10KG





| TRENZADO DIAMANTE

DISEÑADA PARA AMARRES QUE REQUIERAN GRAN RESISTENCIA Y ELASTICIDAD. SU CUBIERTA EXTERIOR DE TRENZADO TIPO DIAMANTE ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PROTEGER EL NÚCLEO DE LA CUERDA, QUE ES DONDE SE CONCENTRA LA MAYOR PARTE DE LA FUERZA. ESTA CUBIERTA AYUDA A PRESERVAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE LA CUERDA, PROTEGIÉNDOLA DE LA ABRASIÓN, LA HUMEDAD Y OTROS ELEMENTOS CORROSIVOS. IDEAL PARA APLICACIONES MARINAS ARRIBA DE BORDA, DEPORTES EXTREMOS Y CAMPISMO.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ NAVEGACIÓN Y VELEROS.
- ▮ APLICACIONES MARINAS EXIGENTES.
- ▮ GANADERÍA Y AGRICULTURA.
- ▮ JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIA RÍTMICA.
- ▮ TOLDOS Y DECORACIÓN.
- ▮ TRABAJO CON POLEAS, TRACCIÓN Y TRANSPORTE.

TRENZADO DIAMANTE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 2MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 2 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 3MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 3 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 4MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 4 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 5MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 5 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 6MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 6 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 8MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 8 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 10MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 10 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 12MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 12 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 13MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 13 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 16MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 16 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA TRENZADO DIAMANTE 20MM	ROLLO PIOLA TRENZADO DIAMANTE 20 MM CARRETE DE 10KG





| PIOLA CORTINERA

CORDÓN TEJIDO DE HILOS DE POLIÉSTER TEXTURIZADO 100% VIRGEN, SE CARACTERIZA POR SU SUAVIDAD AL TACTO. TAMBIÉN CONOCIDO COMO PIOLA FERRETERA O PIOLA BLANCA, IDEAL PARA USO EN CORTINEROS Y PERSIANAS Y AMARRE EN GENERAL.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ CORTINEROS.
- ▮ AMARRE EN GENERAL.
- ▮ HOGAR.
- ▮ DECORACIÓN.
- ▮ MANUALIDADES.

PIOLA CORTINERA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
PIOLA CORTINERA 2.5 MM	PIOLA CORTINERA 2.5 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA CORTINERA 3 MM	PIOLA CORTINERA 3 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA CORTINERA 4 MM	PIOLA CORTINERA 4 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA CORTINERA 5 MM	PIOLA CORTINERA 5 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA CORTINERA 6 MM	PIOLA CORTINERA 6 MM CARRETE DE 10KG
PIOLA CORTINERA 8 MM	PIOLA CORTINERA 8 MM CARRETE DE 10KG





| PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO

CORDÓN TRENZADO DE ALTA TENACIDAD DISEÑADO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE MOTORES. SU CONSTRUCCIÓN COMPACTA OFRECE BAJA ELONGACIÓN Y ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE POR FRICCIÓN, SOPORTANDO JALONES REPETIDOS SIN DEFORMARSE.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▶ PODADORAS Y DESBROZADORAS.
- ▶ MOTOSIERRAS.
- ▶ GENERADORES Y MOTOBOMBAS.
- ▶ MOTORES FUERA DE BORDA.
- ▶ REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.

| LÍNEA DE PIOLAS

PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 2MM	PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 2MM CAJA CON 12 CARRETES DE 1KG C/U
PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 3MM	PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 3MM CAJA CON 12 CARRETES DE 1KG C/U
PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 4MM	PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 4MM CAJA CON 12 CARRETES DE 1KG C/U
PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 5MM	PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 5MM CAJA CON 12 CARRETES DE 1KG C/U
PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 6MM	PIOLA ARRANCAMOTOR TRENZADO 6MM CAJA CON 12 CARRETES DE 1KG C/U





| PIOLA PLANA SUAVE Y RÍGIDA

PIOLA PLANA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. LA VERSIÓN SUAVE ES FLEXIBLE Y FÁCIL DE ANUDAR, IDEAL PARA AMARRES DELICADOS; LA VERSIÓN RÍGIDA OFRECE MAYOR FIRMEZA Y CUERPO PARA CARGAS Y USO INDUSTRIAL.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▮ EMBALAJE Y CIERRE DE SACOS.
- ▮ AMARRE DE BULTOS Y TARIMAS.
- ▮ INDUSTRIA Y TRANSPORTE.
- ▮ AGRICULTURA.
- ▮ USO EN EL HOGAR.

PIOLA PLANA SUAVE Y RÍGIDA

PRODUCTO

PIOLA PLANA SUAVE 13MM

PIOLA PLANA SUAVE 20MM

PIOLA PLANA SUAVE 25MM

PIOLA PLANA RÍGIDA 20MM

PIOLA PLANA RÍGIDA 25MM

PIOLA PLANA RÍGIDA 28MM

PIOLA PLANA RÍGIDA 32MM

PRESENTACIÓN

PIOLA PLANA SUAVE 13MM CARRETE DE 10KG

PIOLA PLANA SUAVE 20MM CARRETE DE 10KG

PIOLA PLANA SUAVE 25MM CARRETE DE 10KG

PIOLA PLANA RÍGIDA 20MM CARRETE DE 10KG

PIOLA PLANA RÍGIDA 25MM CARRETE DE 10KG

PIOLA PLANA RÍGIDA 28MM CARRETE DE 10KG

PIOLA PLANA RÍGIDA 32MM CARRETE DE 10KG





| CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER

RECONOCIDA POR SER UNA DE LAS MÁS ESISTENTES EN EL MERCADO. DESTACA POR SU CAPACIDAD PARA ABSORBER ENERGÍA Y SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

ES EL MATERIAL QUE MENOS ABSORBE AGUA Y QUE MÁS RESISTENCIA MANTIENE AL SER MOJADA, ADEMÁS DE NO PUDRIRSE Y SU RESISTENCIA ABSOLUTA AL SOL.

ESTAS CARACTERÍSTICAS LA HACEN LA MÁS BUSCADA PARA CUALQUIER USO MARINO.

SUS USOS MÁS COMUNES

- ▣ INDUSTRIA NAVIERA.
- ▣ INDUSTRIA PESQUERA.
- ▣ EMBARCACIONES RECREATIVAS.
- ▣ AMARRES (MARÍTIMO).
- ▣ IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA.

| CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1/4" 6MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1/4" 6MM ROLLO DE 20KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 5/16" 8MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 5/16" 8MM ROLLO DE 20KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 3/8" 10MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 3/8" 10MM ROLLO DE 20KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1/2" 13MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1/2" 13MM ROLLO DE 30KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 5/8" 16MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 5/8" 16MM ROLLO DE 30KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 3/4" 19MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 3/4" 19MM ROLLO DE 42KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1" 25MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1" 25MM ROLLO DE 75KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1 1/4" 31MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1 1/4" 31MM ROLLO DE 120KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1 1/2" 38MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 1 1/2" 38MM ROLLO DE 160KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 2" 51MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 2" 51MM ROLLO DE 280KG
CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 2 1/2" 64MM	CUERDA TORCIDA DE POLIÉSTER 2 1/2" 64MM ROLLO DE 426KG





PROCEN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · 2027